МУЗЕЈ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

СПИСАК КОЛЕОПТЕРА

у

МУЗЕЈУ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

ОДРЕДИО

НЕДЕЉКО КОШАНИН

INDEX COLEOPTERORUM

IN

MUSEO HISTORICO-NATURALI SERBICO

AUCTORE

NEDELJKO KOŠANIN

БЕОГРАД — BELGRADI

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

1904.

МУЗЕЈ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

СПИСАК КОЛЕОПТЕРА

У

МУЗЕЈУ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

ОДРЕДИО

НЕДЕЉКО КОШАНИН

INDEX COLEOPTERORUM

IN

MUSEO HISTORICO-NATURALI SERBICO

AUCTORE

NEDELJKO KOŠANIN

БЕОГРАД — BELGRADI

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

1904.

ШТАМПАНО У „ПРОСВЕТНОМ ГЛАСНИКУ.“

СПИСАК КОЛЕОПТЕРА У МУЗЕЈУ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

ОДРЕДИО

Недељко Кошанин

У опису свога балканскога пута 1835. год. *Имре Фривалдски*[1]) помиње и четири врсте колеоптера, које је видео у Србији на путу између Београда и Јагодине. То је у исто време и први податак о колеоптерама Србије, који је мени познат. 1858. скупљао је у околини Мајдан-Пека *Х. Цебе*[2], из чије су збирке *Шаум*[3] и *Крац*[4] описали неколико нових врста. Први податак на српском језику о колеоптерама наше земље оставио је *Панчић*[5]. Он у својој монографији о живим песковима помиње и три колеоптера (Ateuchus sacer L, Polyphylla fullo L и Anomala (julii Payk) aenea Degeer, који се на живим песковима виђају. После овога скоро за тридесет година не налазимо никаква спомена о нашим бубама. Тек 1891. саопштава *Михаило Бобић*[6] у својој професорској теми „Колеоптера у Крушевцу и околини" опис 125 врста из 22 фамилије[7]. У последњој деценији српске су колеоптере живље прикупљане поглавито иницијативом босанско-херцеговачког музеја у Сарајеву. Тако је 1894 године по наредби овога музеја скупљао у околини Пожаревца, Ниша, Беле Паланке и на Сувој Планини *Мориц Хилф*,

[1] *Frivaldszky Jmre*: Köslések á Balkány vidékén tett természettudományi utozásról. у A magyar tudós tèrsaság evhönyvei. Budán' 1835. стр. 235.

[2] *Панчић* (Гласник Срп. Учен. Друштва, 1869. стр. 65.) вели за Цебеа да је ентомолог, међутим он је био само скупљач.

[3] *Schaum*, „Beiträge zur europäischen Käferfauna." у Berliner Entomologische Zeitschrift, 1859. стр. 42—59 и 1862. стр. 263.

[4] *Kraatz, G.* D-r: на истом месту и под истим насловом, 1862. стр. 263—272.

[5] *Панчић*: „Живи песак у Србија." 1863. стр. 33.

[6] *Бобић, Мих.* „Колеоптере у Крушевцу и околини," Наставник, 1891. стр. 451. и 533.

[7] *Г. Апфелбеку* је овај рад зацело био непознт, кад га у своме најновијем делу и не спомиње.

а обилат материјал музеј је добио још и од *Меркла*, *А. Хенша*, а особито од *О. Рајзера* са његових орнитолошких екскурзија по Србији у годинама 1899 и 1900. Од овога материјала публиковао је *Виктор Апфелбек*[8] 1898 у своме раду: „К познавању палеарктичких куркулионида" 40 врста рилаша из Србије, међу којима и *два нова*. Исти писац[9] објавио је 1902. једну нову врсту с Копаоника (Trechus serbicus Apfbk), а ове године[10] у првој свесци свога дела о колеоптерама Балканскога Полуострва наводи 302 врсте из Србије, од којих су 252 само из фамилије карабида.

У септембру и октобру ове године објавио је кустос угарског народног музеја у Пешти *E. Csiki*[11] 149 врста колеоптера, које је у прошлој години скупио у околини Београда, Ниша, Пирота, Тополнице, Рупља и Врање хемиптеролог д-р *Геза Хорват*. У овој збирци, која је својина маџарског народног музеја, Чики је нашао две новине за науку (Carabus Ulrichi var. *pernix* Csiki и Platynus *serbicus* Csiki).

Збирка колеоптера која је данас својина Музеја Српске Земље била је највећим делом моја. Прикупљање сам отпочео још 1898 и наставио до 1904. с прекидом у 1901 и 1902. Моје прикупљање простирало се нарочито на околину Београда, за тим на простор Београд-Смедерево, околину Голупца, Кладова, Зајечара и Књажевца, Соко Бање, Алексинца, Ниша, Рибарске Бање, Крушевца, Краљева, Чачка, Овчара и Каблара, планине Велике Ливаде више Иванице, Црепуљника, Радочела, Чечине и манастира Студенице. Кад је у прошлој години музеј почео од својих скупљача добијати и инсекте ја сам био његов препаратор за колеоптере. Највише материјала у овом погледу скупио је највреднији и најодушевљенији пријатељ музеја, г. Божа Драгићевић, марљиви лекар из Врање. Околина ове вароши, за тим Сурдулице и Владичиног Хана и срез јабланички имају да захвале г. Драгићевићу, што су и у колеоптеролошкој фауни музејској тако добро заступљени. — Лепу збирку колеоптера са Копаоника добио је музеј од г. Влад. Брзаковића, подшумара. Малу али врло интересантну збирку из околине Пирота и са Старе Планине прикупио је професор г. Пера С. Павловић, управник музеја. Мале збирке добио је музеј још и из Звездана, Мале Јасикове (Крајина) и из Голупца од скупљача, чија су имена споменута на одређеном месту у овоме списку.

---

8 *Apfelbeck, Victor:* K poznavanju palearktičkih curculionida. Гласник Земаљ. Музеја у Босни и Херцеговини X, 1898, стр. 265.

9 *Исти писац:* Нове врсте колеоптера с балканског полуострва. Гласник Зем. Музеја у Б. и Херц. XIV. 1902. стр. 541.

10 *Исти писац:* Die Käferfauna d. Balkanhalbinsel etc. I Bd. Berlin 1904. (Friedländer u. Sohn).

11 *Csiki Ernö:* „Adatok Szerbia bogárfaunájàhoz," у: Rovartani Lapok XI, 1904. стр. 147. и 157.

Може се дакле рећи, да је у овој — за сада свакојако још врло маленој — збирци представљена фауна колеоптера скоро целе Србије, изузевши њеног западног дела.

Особите прилике, које су ме у овој години биле потпуно одвојиле од мога стручнога посла, даље су ми уз помоћ Музеја Српске Земље могућности, да прикупљен материјал проучим и јавности предам. Све материјалне жртве, које су за овај посао биле потребне, поднео је сам музеј.

Већи део врста, које се у овоме списку наводе, одређене су у Мађарском Народном Музеју у Пешти и мени је особито пријатно, што и на овоме месту могу изразити своју најсрдачнију захвалност музејској управи на дивном пријему и кустосу г. Е. Чики, који се подвргао тешком послу, да целу збирку са мном прегледа.

Добротом г. Д-ра Живојина Ђорђевића, професора Велике Школе, стављена ми је на преглед и збирка покојног Д-ра Радмила Лазаревића, која је својина Зоолошког Завода Вел. Школе. Из ње је г. Чики[12] описао две новине (Otiorrhynchus *Lazarevići* Csiki и Carabus Scheidleri Panz var. *Košanini* Csiki) и ја сам поред њих у овај списак унео из поменуте збирке још и неколико врста, којих Музеј Српске Земље за сада нема. У списку је ово означено тиме, што поред имена врсте стоји у загради: збирка Рад. Лазаревића.

Београд, 10. новембра 1904.

Недељко Кошанин

ОБЈАШЊЕЊА

У овоме списку је поред имена места означено великим почетним писменом и име скупљача, који је ту врсту нашао. Где таквог писмена нема значи да је врста из моје збирке и да сам је ја нашао.

П. — Пера С. Павловић,
С. — Душан Стојићевић.
Д. — Божа Драгићевић.
Б. — Владимир Брзаковић.
В. — Петар Вучковић, учитељ (Звездан).
К. — Танасије Комарчић, учитељ (Мала Јасикова).
Ј.' — Драгомир Јекић.
Ст. — Миливоје Станковић, ђак гимназије.
М. — Михаило Бајлони.

[12] Csiki, E.: „Coleoptera nova e Serbia." Annales musei nationalis hungarici. 1904. II p. 591—596. Овде је саопштен опис и нове врсте *Phytonomus Horvati*, коју је Д-р Хорват нашао у Св. Петци 1902. г.

1. Cicindelidae

1. *Cicindela campestris* L. — Голубац 1898, Авала 1904, Звездан 1904, В., Сурдулица и Врање 1904 Д., Копаоник 1903 Б., Ужице 1903
2. *C. campestris* L var. *4-maculata* Beuth. — Копаоник 1903. Б.
3. *C. litoralis* Fabr. var. *nemoralis* Oliv. — На дунавској обали у Београду, 1899.
4. *C. germanica* L. var. *protos* D. Torre. — Бањица код Београда 1898.
5. *C. silvicola* Latr et Dej. — Планине Овчар и Каблар и Велика Ливада више Ивањице 1898.

2. Carabidae

6. *Calosoma inquisitor* L. — Раковица 1904, Мајдан-Пек (збирка Д-ра Радмила Лазаревића).
7. *C. inquisitor* var. *coeruleum* Ragusa. — У збирци д-ра Р. Л., али без означења налазишта.
8. *C. sycophanta* L. — Београд 1897, Каблар 1898, Звездан 1904. В.
9. *Procerus gigas* Creutz. — Мајдан-Пек (Збирка д-ра Р. Лазаревића).
10. *Carabus coriaceus* L. — Београд 1898, Авала 1904, Чечина 1898.
11. *C. caelatus* Fabr. — Чечина 1900, Авала и Кошутњак 1904.
12. *C. violaceus* L — Топчидер 1899.
13. *C. violaceus* var. *vlasuljensis* Apflb. — Копаоник (збирка Р. Лазаревића).
14. *C. cavernosus* Friv. — Копаоник (збирка Р. Лазаревића).
15. *C. intricatus* L. Миџор (зб. Р. Л.).
16. *C. granulatus* L. — Мајдан-Пек (зб. Р. Л.).
17. *C. catenatus* Panz. — Копаоник 1903 Б.
18. *C. Ullrichi* Germ. — Београд, Авала 1904; Врање и Владичин Хан 1904 Д. Мала Јасикова 1904. К.
19. *C. Scheidleri* Panz. var. Košanini Csiki. — Копаоник (зб. Р. Лазаревића).
20. *C. scabriusculus* Oliv. — Београд 1904.
21. *C. hortensis* L. — Копаоник 1903 Б.
22. *Cychrus rostratus* Pall. — Планина Црепуљник 1898.
23. *C. semigranosus* Pall. — Пл. Црепуљник 1900.
24. *Leistus spinibarbis* Fabr. — Врање 1897.
25. *L. parvicollis* Chd. — Пл. Црепуљник 1900.
26. *Nebria brevicollis* Fabr. — Владичин Хан 1904 Д.
27. *Notiophilus biguttatus* Fabr. — Београд 1900., Копаоник 1903 Б.
28. *N. palustris* Duft. — Чечина 1900.
29. *Omophron limbatus* Fabr. — Владичин Хан 1904 Д.
30. *Elaphrus riparius* L. — Београд 1898, Врање 1904 Д.
31. *E. aureus* Müll. — Врање 1904 Д.
32. *Scarites terricola* Bon. — Врање 1904 Д.
33. *Dyschirius aeneus* Dej. — Алексинац 1900.
34. *Clivina fossor* L. — Београд.
35. *C. collaris* Herbst. — Београд 1899, Чечина 1900.
36. *Tachypus caraboides* Schrk. — Алексинац 1900.

37. *Bembidium splendidum* Sturm. — Влад. Хан 1904 Д.
38. *B. lampros* Herbst. — Београд 1906.
39. *B. punctulatum* Drap. — Београд 1904, В. Хан 1904 Д.
40. *B. dentellum* Thunbg. — Пл. Црепуљник 1898.
41. *B. adustum* Schaum. — Београд 1900.
42. *B. tibiale* Duft. — Копаоник 1903 Б.
43. *B. ustulatum* L. — Алексинац 1900, Врање 1904 Д.
44. *B. decorum* Panz. — Београд 1898, Врање 1904 Д.
45. *B. dalmatinum* Dej. — Рибарска Бања 1900.
46. *B. transsilvanicum* Bielz. — В. Хан 1904 Д.
47. *B. quatripustulatum* Serv. — Алексинац 1900.
48. *B. quadrimaculatum* L. — Алексинац 1900.
49. *Tachys haemorrhoidalis* Dej. — Београд 1899.
50. *T. bistriatus* Duft. — Београд 1900.
51. *Tachyta nana* Gyllh. — Пл. Црепуљник 1900.
52. *Trechus quadristriatus* Schrank. — Београд 1899.
53. *T. austriacus* Dej. — Београд 1904.
54. *Platynus scrobiculatus* Fabr. — Пл. Црепуљник 1898.
55. *P. sexpunctatus* L. — Копаоник 1903 Б.
56. *P. Mülleri* Herbst. — Врање 1904 Д.
57. *P. dorsalis* Pont. — Београд 1900, Авала 1904.
58. *Dolichus halensis* Schall. — Београд 1900.
59. *Calathus fuscipes* Goeze — Београд 1898, Врање и В. Хан 1904 Д.
60. *C. erratus* Sahlbg. — Радочело 1898.
61. *C. metallicus* Dej. — Копаоник 1903 Б., Стара Планина 1904 П.
62. *C. melanocephalus* L. — Врање 1904 Д.
63. *C. melanocephalus* var. *alpinus* Dej. — Миџор 1904 П.
64. *Sphodrus leucophthlmus* L. — Мајдан-Пек (зб. Р. Л.).
65. *Pterostichus (Poecilus) cupreus* L. — Црепуљник 1898, Алексинац 1900, Врање. 1904 Д., Ст. Планина 1904 П.
66. *P. (Poecilus) cursorius* Dej. Црепуљник 1900.
67. *P. niger* Schall. — Чечина 1900.
68. *P. vulgaris* L. — Београд 1904.
69. *P. strenuus* Panz. — Црепуљник 1898.
60. *P. brevis* Duft. — Црепуљник 1900.
71. *P. cylindricus* Herbst. — Београд 1899.
72. *P. melas* Kreutz. — Раковица и Кошутњак код Београда 1904, Копаоник 1903 Б., Звездан 1904 В.
73. *P. metallicus* Fabr. — Чечина 1898.
74. *P. Brucki*. — Црепуљник 1900.
75. *Abax carinatus* Duft. — Врањска Бања 1904 Д.
76. *Tapinopterus* (*Pterostichus*) *Kaufmanni* Ganglb. — Св. Никола на Ст. Планини (зб. Р. Л.).
77. *Molops robustus* Dej. — Врањска Бања 1904 Б.
78. *Amara montivaga* Sturm. — Врање 1904 Д.
79. *A. aenea* Degeer. — Београд, Алексина. 1900, Врање и Влад. Хан 1904 Д.
80. *A. familiaris* Duft. — Радочело 1900, Врање 1904 Д.
81. *A. ingenua* Duft. — Врање 1904 Д.
82. *A. cursitans* Zimm. — Врање 1904 Д.
83. *Zabrus incrassatus* Germ. — Врање и В. Хан 1904 Д.

84. *Z. tenebrioides* Goeze. — Алексинац 1900, Београд 1904.
85. *Ophonus* (*Harpalus*) *azureus* Fabr. — Београд 1900, Врање 1904 Д.
86. *O. maculicornis* Duft. — Београд 1904.
87. *O. mendax* Rossi. — Београд 1900.
88. *O. griseus* Panz. — Чечина 1900, Мироч 1899 Ј, Врањска Бања 1904 Б., Београд 1904.
89. *O. calceatus* Duft. — Младеновац 1904, Врањска Бања 1904. Б.
90. *O. pubescens* Müll. — Београд 1904, Врање и В. Хан 1904 Д.
91. *Harpalus aeneus* Fabr. — Београд, Младеновац, Врање Д, В. Хан Д, Голубац Ст., Стара Пл. П.
92. *H. distinguendus* Duft. — Београд 1900, Врање и В. Хан 1904 Д.
93. *H. smaragdinus* Duft. — Мала Јасикова у Крајини 1904 К.
94. *H. honestus* Serv. — Црепуљник 1900.
95. *H. attenuatus* Steph. — В. Хан 1904 Д.
96. *H. pygmaeus* Dej. — Црепуљник 1898.
97. *H. dimidiatus* Rossi. — Београд 1900, Врање и В. Хан 1904 Д.
98. *H. autumnalis* Duft. — Врање 1904 Д.
99. *H. serripes* Quens. — Београд 1900.
100. *H. tardus* Panz. — Врање 1904 Д.
101. *H. flavicornis* Dej. — В. Хан 1904 Д.
102. *H. anxius* Duft. — В. Хан и Врање 1904 Д.
103. *H. picipennis* Duft. — В. Хан и Врање 1904 Д.
104. *Anisodactylus signatus* Panz. — В. Хан 1904 Д.
105. *A. binotatus* Fabr. — Врање 1904 Д.
106. *Diachromus germanus* L. — Чечина 1900.
107. *Stenolophus teutonus* Schrank. — Београд 1898, В. Хан 1904 Д.
108. *S. discophorus* Fisch. — Београд 1900.
109. *S. mixtus* Herbst. — Чечина 1900.
110. *Acupalpis dorsalis* Fabr. — Београд.
111. *Badister bipustulatus* Fabr. Београд 1899.
112. *B. unipustulatus* Bon. — Београд и Раковица 1900.
113. *Chlaenius tristis* Schall. В. Хан 1904 Д.
114. *C. nigricornis* Fabr. — Београд 1899.
115. *C. nitidulus* Schrank. — Алексинац 1900, Врање 1904 Д.
116. *C. vestitus* Payk. — Београд 1900, В. Хан 1904 Д.
117. *C. festivus* Fabr. — Београд 1900.
118. *C. Dejeani* Dej. — Београд 1899.
119. *C circumscriptus* Duft. — Београд 1900.
120. *C* (*Chlaenites*) *spoliatus* Rossi. — Београд 1904.
121. *Callstus lunatus* Fabr. — Београд 1900, Алексинац 1900, Св. Петар код Ђићевца 1903.
122. *Panagaeus crux major* L. — Неготин 1899.
123. *Apristus subaeneus* Chd. — Београд 1898.
124. *Cymindis humeralis* Fourcr. — Копаоник (зб. Р. Л.).
125. *Polystichus connexus* Fourcr. — Београд 1900.
126. *Brachynus crepitans* L. — Београд и Гроцка 1900, Авала 1904, Врање 1904 Д.
127. *B. plagiatus* Reiche. — Београд и Авала 1904.
128. *B. explodens* Duft. — Црепуљник 1898, Авала 1904, Владичин Хан и Врање 1904 Д.

3. Haliplidae

129. *Haliplus variegatus* Sturm. — Београд 1904 С.
130. *H. fulvus* Fabr. — Београд 1904 С.
131. *H. ruficollis* Degeer. — Св. Илија код Алексинца 1900.
132. *H. lineatocollis* Marsh. — на истом месту са претходним.
133. *Cnemidotus caesus* Duft. — Београд 1904. Смедерево 1898.

4. Dytiscidae

134. *Coelambus impressopunctatus* Schall. — Београд 1900.
135. *Bidessus geminus* Fabr. — Бара Венеција у Београду 1900, Раковички Поток 1904, Св. Илија 1900.
136. *Deronectes platynotus* Germ. — Рибарска Бања 1900.
137. *Hydroporus varius* Aubé. — Св. Илија 1900.
138. *H. bilineatus* Sturm. — } Београд 1899.
139. *H. obliquesignatus* Bielz. — } Београд 1899.
140. *H. lineatus* Fabr. — } Београд 1899.
141. *Laccophilus hyalinus* Degeer. — Београд 1904.
142. *Agabus guttatus* Payk. — } Београд 1899.
143. *A. nebulosus* Forst. — } Београд 1899.
144. *Jlybus obscurus* Marsh. — } Београд 1904.
145. *Copelatus ruficollis* Schall. — } Београд 1904.
146. *Colymbetes fuscus* L. — Београд 1904.
147. *Rhantus punctatus* Fourcr. — Београд 1899.
148. *R. exoletus* Forst. — Београд 1899, Алексинац 1900.
149. *Eretes sticticus* L. Врање 1904 Б.
150. *Cybister lateralimarginalis* De Geer. — Београд 1898, Врање 1904 Б.

5. Gyrinidae

151. *Gyrinus natator* Ahr. — Рибарска Бања и Св. Илија код Алексинца 1900, Топчидер 1904.

6. Hydrophilidae

152. *Hydrous piceus* L. — Београд.
153. *Hydrophilus caraboides* L. — Београд 1900.
154. *H. flavipes* Stev. — Београд 1899, Врање 1904 Д.
155. *Limnoxenus oblongus* Herbst. — Беогред 1900.
156. *Helochares lividus* Forst. — Београд 1899.
157. *H. dilutus* Er. — Врање 1904 Д.
158. *Philydrus testaceus* Fabr. — Београд 1904.
159. *P. melanocephalus* Oliv. — Алексинац 1900, Београд 1904.
160. *Laccobius nigriceps* Thoms. — Београд, Алексинац 1900.
161. *L. minutus* L. — Београд и Алексинац 1900.
162. *L. bipunctatus* Fabr. — Београд 1904.
163. *Acanthoberosus guttalis* Rey. — Београд 1899.
164. *A. spinosus* Stev. — Београд 1904.
165. *Berosus luridus* L. — Београд 1899.
166. *B. signaticollis* Charp. — Београд 1899, Алексинац 1900.
167. *Cercyon quisquilius* L. — Београд 1900.
168. *C. analis* Payk. — Београд 1899.
169. *C. granarius* Er. — Београд. 1899.

170. *Cryptopleurum atomarium* Oliv. — Алексинац 1900.
171. *C. crenatum* Panz. — Београд 1899.
172. *Sphaeridium scarabaeoides* L. — Београд 1900, Сурдулица 1904 Д.
173. *Coelostoma orbiculare* Fabr. — Врање 1903 Д.
174. *Helophorus nubilus* Fabr. — Београд 1899.
175. *H. brevipalpis* Bed. — Београд 1900.
176. *H. brevipalpis* var. *montenegrinus* Kuw. — Алексинац 1900.
177. *H. Erichsoni* Bach. — Београд 1904.

7. Parnidae

178. *Potaminus* (*Dryops*) *substriatus* Müll. — Врање 1904 Б.
179. *Parnus prolifericornis* Fabr. — Београд 1899, Алексинац 1900.

8. Heteroceridae

180. *Heterocerus fusculus* Kiesw. — Београд 1898, Алексинац 1900.

9. Staphylinidae

181. *Oxypoda abdominalis* Mannh. — Пл. Црепуљник 1900.
182. *Aleochara tristis* Grav. — Београд 1899.
183. *A. laevigata* Gyll. — Топчидер 1904.
184. *Liogluta granigera* Kiesw. — Београд 1900.
185 *Atheta castanoptera* Mannh. — Алексинац 1900.
186. *Homalota plana* Gyll. — Београд 1900.
187. *Leucoparyphus silphoides* L. — Краљево 1898.
188. *Tachinus pallipes* Grav. — Чечина 1900.
189. *T. rufipes* De Geer. — Београд 1899.
190. *Tachyporus hypnorum* Fabr. — Београд 1899.
191. *Astrapaeus ulmi* Rossi. — Београд 1900.
192. *Quedius fulgidus* Fabr. — Београд 1904.
193. *Qu. laevigatus* Gyll. — Чечина 1900.
194. *Qu. molochinus* Grav. — Београд 1900.
195. *Emus hirtus* L. — Дакин Гроб на Црепуљнику 1898.
196. *Creophilus maxilosus*. L. — Београд 1898, Топчидер 1904.
197. *Ontholestes murinus* L. — Алексинац 1900, Београд 1899.
198. *Staphylinus flavopunctatus* Latr. — Радочело 1898.
199. *S. stercorarius* Oliv. — Радочело 1898.
200. *S. caesareus* Cederh. — Црепуљник 1900.
201. *S.* (*Ocypus*) *tenebricosus* Grav. — Владичин Хан 1904 Д.
202. *S.* (*O.*) *ophthalmicus* Scop. — Црепуљник 1900.
203. *S.* (*O.*) *similis* Fabr. — В. Хан 1904 Д.
204. *S.* (*O.*) *picipennis* Fabr. — Црепуљник 1898.
205. *S.* (*O.*) *aeneocephalus* De Geer. — Црепуљник 1898.
206. *S.* (*O.*) *globulifer* Fourcr. — Црепуљник 1900.
207. *S.* (*O.*) *compressus* Marsh. — Алексинац 1900.
208. *Philonthus splendens* Fabr. — Чечина 1898, Топчидер 1904.
209. *P. laminatus* Creutz. — Топчидер 1904.
210. *P. carbonarins* Gyll. — Београд 1899.
211. *P. ebeninus* Grav. Краљево 1898.
212. *P. vernalis* Grav. — Алексинац 1900.
213. *P. varius* Gyll. — Краљево 1898.

214. *P. longicornis* Steph. — Београд 1900.
215. *P. micans* Grav. — Београд 1904.
216. *P. fulvipes* Fabr. Београд 1900, В. Хан 1904 Д.
217. *Baptolinus pilicornis* Payk. — Препуљник 1900.
218. *B. affinis* Payk. — Београд 1898.
219. *Xantholinus punctulatus* Payk. — В. Хан 1904 Д.
220. *Lathrobium fulvipenne* Grav. — Краљево 1998.
221. *Paederus littoralis* Grav. — В. Хан 1904 Д.
222. *P. riparius* L. — Београд 1899. Чечина 1900.
223. *P. fuscipes* Curt. — Чечина 1900, Алексинац 1900, Београд 1899.
224. *P. ruficollis* Fabr. — Алексинац 1900, Врање и В. Хан 1904 Д.
225. *P. sanguinicollis* Steph. — Алексинац 1900, Врање 1903. Б, Влад. Хан 1904 Д.
226. *Stenus biguttatus* L. — Београд 1900.
227. *Oxytelus rugosus* Fabr. — Београд 1899.
228. *O. piceus* L. Београд 1899.
229. *O. complanatus* Er. Алексинац 1900.
230. *O. tetracarinatus* Block. — Алексинац 1900.
231. *Bledius tricornis* Herbst. — Београд 1900.
232. *B. dissimilis* Er. — Алексинац 1900.
233. *Deleaster dichrous* Grav. — Копаоник 1903 Б.
234. *Arpedium quadrum* Grav. — Београд 1904.

10. Scydmaenidae

235. *Scydmaenus rufus* Müll. — Београд 1900.

11. Silphidae

236. *Choleva cisteloides* Fröhl. — Београд 1900.
237. *Catops fuliginosus* Er. — Београд 1898.
238. *C. nigrita* Er. (*affinis* Steph.) — Београд 1900.
239. *Necrophorus investigator* Zett. — Београд 1900, Топчидер 1904.
240. *N. vespillo* L. — Београд и Топчидер 1893.
241. *N. vestigator* Hersch. var. *antennatus* Reitt. — Авала 1904.
242. *Thanatophilus sinuatus* Fabr. — Београд, Топчидер, Врање Д.
243. *T. rugosus* L. — Врање 1903 Д., Београд 1904.
244. *Oiceoptoma thoracica* L. — Кошутњак код Београда 1904.
245. *Blitophaga* (*Aclypea*) *undata* Müll. — Врање 1904 Д, Београд, Вл. Хан 1904 Д.
246. *Xilodrepa quadripunctata* Schreber. — Околина Београда (Зб.Р. Л.).
247. *Silpha carinata* Ill. — Вл. Хан 1904 Д.
248. *S. obscura* L. — Авала, Врање Д, Влад. Хан Д, Београд, Ст. Планина П., Чечина.
249. *Ablattaria laevigata* Fabr. — Алексинац 1900, Београд 1898.

12. Scaphidiidae

250. *Scaphidium quadrimaculatum* Oliv. — Авала 1904.

13. Phalacridae

251. *Phalacrus fimetarius* Fabr. — Београд 1900.
252. *Olibrus bicolor* Fabr. — Младеновац 1904.

14. Erotylidae

253. *Triplax aenea* Schall. — Београд.

15. Endomychidae

254. *Mycetina cruciata* Schall. var. *calabra* Costa. — Папратиште 1898.
255. *Endomychus coccineus* L. — Мицор 1904 II.
256. *Mycetaea hirta* Marsh. — Београд 1898.

16. Cryptophagidae

257. *Cryptophagus pilosus* Gyll. — Црепуљник 1898.

17. Lathridiidae

258. *Enicmus minutus* L Црепуљник 1898.

18. Tritomidae

259. *Tritoma quadripustulata* L. — Мицор (зб. Р. Л.).
260. *T. bipustulata* Schilsky. — Београд.
261. *Typhaea fumata* L. — Топчидер.

19. Nitidulidae

262. *Brachypterus gravidus* Ill. — Авала 1904.
263. *Nitidula rufipes* L. — Топчидер 1904.
264. *N. carnaria* Schall. — Топчидер 1904.
265. *Omosita colon* L. — Београд.
266. *Meligethes coracinus* Sturm. — Београд и Топчидер.
267. *M. brassicae* Scop. — Београд.
268. *M. symphyti* Heer. — Алексинац 1900.
269. *M. umbrosus* Sturm. — Црепуљник 1900.
270. *M. picipes* Sturm. — Београд 1900.
271. *Rhizophagus ferrugineus* Payk. — }
272. *R. nitidulus* Fabr. — } Црепуљник 1900.
273. *R. dispar* Payk. — }

20. Trogositidae

274. *Ostoma grossum* L. — Св. Никола на Ст. Планини (зб. Р. Л.).
275. *Thymalus limbatus* Fabr. — Папратиште 1898.

21. Colydiidae

276. *Ditoma crenata* Fabr. — Београд 1900.
277. *Cerylon histeroides* Fabr. — Београд 1900.
278. *C. deplanatum* Gyll. — Београд 1898.

22. Cucujidae

279. *Laemophloeus monilis* Fabr. — Чечина 1900.
280. *Hylota planata* L. Београд 1900.
281. *Silvanus unidentatus* Oliv. — Београд 1900.

23. Trixagidae

282. *Byturus (Trixagus) fumatus* Fabr. — Алексинац 1900.

24. Dermestidae

283. *Dermestes vulpinus* Fabr. — Београд 1898.
284. *D. Frischi* Kug. — Београд, Топчидер.
285. *D. murinus* L. — } Врање 1904. Д.
286. *D. laniarius* Ill. — } Врање 1904. Д.
287. *D. undulatus* Brahm } Врање 1904. Д.
288. *D. atomarius* Er. — Топчидер 1904.
289. *D. tesselatus* Fabr. — Вл. Хан 1904 Д.
290. *D. lardarius* L. — Београд 1900, Врање 1904 Д.
291. *Attagenus Schäfferi* Herbst — Београд.
292. *A. piceus* Oliv. — Београд 1904.
293. *Anthrenus pimpinellae* Fabr. — } Београд 1900.
294. *A. scrophulariae* L. — } Београд 1900.
295. *A. verbasci* L. — } Београд 1900.

25. Cistelidae

296. *Byrrhus (Seminolus) pilula* L. — Београд, Кошутњак 1898.

26. Histeridae

297. *Hololepta plana* Füssly. — Београд 1899.
298. *Platysoma compressum* Herbst — Београд 1900, Црепуљник 1898.
299. *P. lineare* Er. — Црепуљник 1898.
300. *Hister quadrimaculatus* L. — Београд.
301. *H. merdarius* Hoffm. — Топчидер 1904.
302. *H. cadaverinus* Hoffm. — Београд 1904.
303. *H. purpurascens* Herbst. — Београд.
304. *H. ruficornis* Grimm. — Топчидер 1904.
305. *H. uncinatus* Ill. — Топчидер 1904.
306. *H. bissexstriatus* Fabr. — Сурдулица 1904 Д.
307. *H. praetermissus* Peyr. — Београд 1899.
308. *H corvinus* Germ. — Београд, Топчидер 1904.
309. *Paromalus flavicornis* Herbst — Београд 1900.
310. *Saprinus furvus* Er. — } Топчидер 1904.
311. *S. nitidulus* Payk. — } Топчидер 1904.
312. *S. sparsutus* Solsky — Београд 1900, Топчидер 1904.
313. *Gnathoncus punctulatus* Thoms. — Београд 1900.

27. Platyceridae

314. *Lucanus cervus* L. — Београд, Авала, Неготин, Пирот-Балтабериловци, Врање, Копаоник, Чечина, Ужице, Папратиште Свуда чест.
315. *Platycerus caraboides* L. — Авала, Сурдулица 1904 Д.
316. *Dorcus parallelepipedus* L. — Свуда са L. cervus.
317. *Ceruchus chrysomelinus* Hochw. — Црепуљник 1898.
318. *Sinodendron cylindricum* L. — Црепуљник 1900.

28. Scarabaeidae

319. *Scarabaeus sacer* L. — Голубац (Зб. Р. Л.).
320. *Sisyphus Schaefferi* L. — Ман. Раковица 1904.
321. *Gymnopleurus Geoffroyi* Fuessl. Београд, Голубац, Алексинац 1900.
322. *G. Sturmi* Mac Leay. — Голубац Ст., Алексинац 1900, Врање 1904 Б.
323. *Copris lunaris* L. — Околина Београда, Чечина, Балтабериловци П., Врање Д, срез јабланички и Вл. Хан Д.
324. *Onthophagus Amyntas* Oliv. — Београд, Алексинац 1900, Чечина 1898, Врање 1904 Д.
325. *O. taurus* Schreber — Ман. Студеница 1900, Раковица 1904, Ст. Планина 1904 П. Врање 1904 Д.
326. *O. verticicornis* Laich. — Ман. Студеница 1900, Врање 1904 Д.
327. *O. austriacus* Panz. — Београд, Врање 1904 Д.
328. *O. vacca* L. — Београд 1900, Врање 1904 Д.
329. *O. coenobiata* Herbst. — Врање 1904 Д.
330. *O. fracticornis* Prey. — Београд 1898.
331. *O. nuchicornis* L. — Београд.
332. *O. lemur* Fabr. — Копаоник 1903. Б.
333. *O. furcatus* Fabr. — Срез јабл. Д, Ст. Планина 1904 П.
334. *O. ovatus* L. — Топчидер 1899, Алексинац 1900.
335. *Caccobius Schreberi* L. — Београд, Алексинац, Врање Д, Вл. Хан Д.
336. *Onticellus fulvus* Goeze. — Београд, Пирот, Врање, Копаоник, Чечина.
337. *Aphodius erraticus* L. — Ман. Раковица 1898.
338. *A. scrutator* Hrbst. — Радочело и Црепуљник 1898.
339. *A. haemorrhoidalis* L. — Београд и Топчидер 1898.
340. *A. fimetarius* L. — Београд, Радочело 1900, Вл. Хан 1904 Д, Врање Д.
341. *A. scybalarius* Fabr. — Вл. Хан 1904.
342. *A. nitidulus* Fabr. — Београд.
343. *A. prodromus* Brahm. — Београд 1904.
344. *A. obscurus* Fabr. — Миџор 1904 П.
345. *A. thermicola* Er. — Алексинац 1900.
346. *A. varians* Duft. — Београд 1899, Вл. Хан 1903 Д.
347. *A. niger* Panz. — Београд 1898.
348. *A. mixtus* Villa — Копаоник 1903 Б.
349. *A. luridus* Fabr. — Београд, Црепуљник 1898, Копаоник 1903 Б, Вл. Хан и срез јабл. 1904 Д.
350. *Oxyomus sylvestris* Scop. — Алексинац 1900.
351. *Pleurophorus caesus* Panz. — Алексинац 1900.
352. *Psammodes sulcicollis* Ill. — Врање 1904 Д.
353. *Trox hispidus* Pont. — Вл. Хан 1904 Д.
354. *Geotrupes stercorarius* L. — Београд 1898.
355. *G. foveatus* Marsh. — Топли До — Миџор, 1904. П.
356. *G. spiniger* Marsh. — Београд.
357. *G. mutator* Marsh. — Голубац 1898, Врање 1904. Д.
358. *G. vernalis* L. — Београд, Голубац, Бабин Зуб 1904. П., Врање 1904. Д., Копаоник 1903. Б.
359. *Lethrus cephalotes* Pall. — Топчидер 1898.
360. *Pentodon idiota* Hrbst. — Београд, Звездан 1904. В.
361. *Oryctes nasicornis* L. — Београд, Врање Д., Копаоник Б., Младеновац, Алексинац.

362. *Rhizotrogus aequinoctalis* Hrbst. — Београд, Копаоник Б., Врање и Вл. Хан Д.
363. *R. aestivus* Oliv. — Београд 1900., Вл. Хан 1904. Д.
364. *R. solstitialis* L. — Велика Ливада више Ивањице 1898., Копаоник Б., Чечина 1900., Ст. Планина 1904. П., срез јабланички 1904. Д.
365. *R. ochraceus*(?) Knoch. — Београд 1904.
366. *R. ruficornis* Fabr. — Врање 1904. Д.
367. *R. assimilis* Hrbst. — Ст. Планина П., Соко Бања 1900.
368. *Haplidia transversa* Fabr. — Црквеница (Далмација) М.
369. *Anoxia orientalis* Kryn. — Голубац 1904. Ст.
370. *Polyphylla fullo* L. — Врањска Бања (Зб. Р. Л.).
371. *Melolontha vulgaris* Fabr. — Београд, Врање 1904. Д.
372. *M. vulgaris* var *albida* Redt. — Околина Београда.
373. *Serica holosericea* Scop. — Врање 1904. Д.
374. *Anomala vitis* Fabr. — Голубац 1904. Ст.
375. *A. aenea* De Geer. — Копаоник 1903. Б.
376. *Phyllopertha lineata* Fabr. — Кладово, Врање 1904. Д.
377. *Ph. horticola* L. — Копаоник 1903. Б.
378. *Anisoplia segetum* Hrbst. — Врање 1904. Д., Винци 1904. Ст.
379. *A. tempestiva* Er. — Копаоник 1903. Б.
380. *A. cyathigera* Scop. — Радочело 1898.
381. *A. lata* Er. — Раковица 1898.
382. *Hoplia graminicola* Fabr. — Копаоник 1903. Б.
383. *Epicometis hirta* Poda. — Београд, Копаоник Б., Алексинац, Врање Д.
384. *Leucocelis funesta* Poda. — Београд, Алексинац, Врање Д.
385. *Cetonia aurata* L. — Београд, Авала, Алексинац, Овчар, Ивањица, Врање Д., Звездан В.
386. *Potosia marmorata* Fabr. — Смедерево 1898.
387. *P. affinis* Andersch. — Врање Д.
388. *P. floricola* Hrbst. — Београд, Врање Д., Звездан В., Алексинац, Вел. Ливада.
389. *P. metallica* Fabr. — Врање 1904. Д.
390. *Valgus hemipterus* L. — Београд, Врање 1904. Д.
391. *Osmoderma eremita* Scop. — Авала 1898.
392. *Gnorimus nobilis* L. — Крушевац.
393. *Trichius fasciatus* L. — Београд, Црепуљник, Врање Д., Копаоник Б.
394. *T. abdominalis* Mén. — Врање 1904. Д., Београд.
395. *Amphicoma vulpes* Fabr. — Ниш.

29. Buprestidae

396. *Chalcophora mariana* Lap. — Ман. Студеница 1898., Копаоник 1903. Б.
397. *Aurigena lugubris* Fabr. — Београд 1898.
398. *Capnodis tenebrionis* L. — Београд 1899.
399. *Dicerca berolinensis* Hrbst. — Књажевац 1899.
400. *D. alni* Fisch. — Ман. Раковица 1904.
401. *Buprestis haemorrhoidalis* Hrbst. — Авала.
402. *Eurythyrea austriaca* L. — Ниш.

403. *Melanophila decostigma* Fabr. — Врање 1904. Д.
404. *Anthaxia hungarica* Scop. — Врање 1904. Д.
405. *A. fulgurans* Schrank. — Београд, Авала.
406. *A. grammica* Lap. — Београд, Авала, Алексинац.
407. *A. nitidula* L. — Београд, Алексинац.
408. *A. sepulchralis* Fabr. — Београд 1899.
409. *A. quadripunctata* L. — Алексинац, Београд, Црнуљник.
410. *Ptosima 11—maculata* Füs. — Београд 1897.
411. *Acmaeodera flavofasciata* Pill. — Врањска Бања.
412. *Chrysobothrys affinis* Fabr. — Београд 1898.
413. *Coroebus rubi* L. — Раковица 1900.
414. *Trachys corusca* Ponz. — Београд 1899.

30. Elateridae

415. *Adelocera punctata* Hrbst. — Копаоник 1903. Б.
416. *Lacon (Archontas) murinus* L. — Ст. Планина П., Врање 1904. Д.
417. *Drasterius bimaculatus* Rossi — Београд 1900, Чичина 1898.
418. *D. bimaculatus* var. *fenestratus* Küst. — Београд.
419. *Elater sanguineus* L. — Копаоник 1903 Б.
420. *E. M.gerlei* Lac. — Београд.
421. *E. nigerrimus* Lac. — Београд.
422. *E. aethiops* Lac. — Срез јабланички 1904 Д.
423. *Cardiophorus rufipes* Goeze — Алексинац 1900.
424. *C. musculus* Er. — Вл. Хан 1904. Д.
425. *C. asellus* Er. — Вл. Хан 1904.
426. *Melanotus niger* Fabr. — Врање 1904 Д.
427. *M. castanipes* Payk. — Копаоник 1897.
428. *M. rufipes* Hrbst. — Београд, Врање 1904.
429. *M. crassicollis* Er. — Црнуљник 1898.
430. *Limonius pilosus* Leske. — Београд, Топчидер, срез јабл. Д.
431. *Athous niger* L. Топчидер.
432. *A. scrutator* Hrbst. — Копаоник 1903 Б.
433. *A. longicollis* Oliv. — Београд.
434. *A. subfuscus* Müll. — Копаоник 1903.
435. *Ludius cupreus* Fabr. — Београд 1899.
436. *L. sjaelandicus* Müll. — Београд.
437. *L. aeneus* L. var. *germanus* L. — Врање 1904 Д.
438. *L. latus* Fabr. — Врање 1904 Б.
439. *Agriotes aterrimus* L. — Београд 1900.
440. *A. pilosus* Panz. — Кошутњак 1904.
441. *A. ustulatus* Schall. — Београд, Младеновац, Алексинац, Врање Д.
442. *A. lineatus* L. — Београд. 1904.
443. *Synaptus filiformis* Fabr. — Београд, Врање Д.
444. *Denticollis rubens* Pill. — Мицор.

31. Cantharidae

445. *Dictyoptera Aurora* Hrbst — Копаоник 1903 Б.
446. *Lampyris noctiluca* L. — Младеновац, Београд, Копаоник Б.
447. *Luciola mingrelica* Mén. — Рибарска Бања 1900.
448. *Cantharis rustica* Fall. — Београд, Врање Д, Влад. Хан Д

449. *C. obscura* L. — Врање 1904 Д.
450. *C. livida* L. — Београд.
451. *C. livida* var. *rufipes* Hrbst. — Београд, Алексинац, Врање Д.
452. *C. lateralis* L. — Београд.
453. *Metacantharis haemorrhoidalis* Fabr. — Вл. Хан 1904 Д.
454. *Rhagonycha fulva* Scop. — Београд, Алексинац, Риб. Бања.
455. *Drilus fulvitarsis* Baudi. — Београд.
456. *Axinotarsus ruficollis* Oliv. — Београд.
457. *Anthocomus equestris* Fabr. — Београд, Алексинац 1900.
458. *A. fasciatus* L. — Соко Бања 1900.
459. *Malachius aeneus* L. — Београд, Сурдулица 1904 Д.
460. *M. marginellus* Fabr. — Београд.
461. *M. bipustulatus* L. — Београд.
462. *M. geniculatus* Germ. — Београд, Рашка 1903 Б.
463. *M. viridis* Fabr. — Београд, Авала, Вл. Хан Д.
464. *Henicopus pilosus* Scop. — Београд, Врање 1904 Д.
465. *Dasytes niger* L. — } Београд.
466. *D. obscurus* Gyll. — } Београд.
467. *D. plumbeus* Müll. — Алексинац — Соко Бања 1900.
468. *Psilothrix femoralis* Kiesw. — Београд 1900.

32. Cleridae

469. *Clerus mutillarius* Fabr. — } Београд.
470. *Thanasimus formicarius* L. — } Београд.
471. *Trichodes apiarius* L. — Београд, Врања Д, Чечина, Пожега.
472. *Necrobia violacea* L. — } Београд.
473. *Opetiopalpus scutellaris* Panz. — } Београд.

33. Bruchidae

474. *Ptinus fur* L. — } Београд.
475. *P. latro* Fabr. — } Београд.
476. *P. subpilosus* Sturm. — } Београд.
477. *P. sexpunctatus* Panz. — } Београд.
478. *P. variegatus* Rossi. — } Београд.

34. Byrrhidae

479. *Anobium (Byrrhus) striatus* Oliv. — Врање 1904 Д.
480. *A. paniceum* L. — } Београд.
481. *Ernobium mollis* L. } Београд.
482. *Hedobia imperialis* L. — } Београд.
483. *Trypopitys carpini* Hrbst. — Алексинац, Врање 1904 Д.

35. Bostrychidae

484. *Bostrychus capucinus* L. — } Београд.
485. *B. varius* Ill. — } Београд.

36. Tenebrionidae

486. *Tentyria Frivaldszkyi* Kraatz — Кладово.
487. *Gnaptor spinimanus* Pall. — Топчидер, Пирот-Балтабериловци П. Врање Д, Владичин Хан Д.

488. *Blaps mortisaga* L. — Београд.
489. *B. lethifera* Marsh. — Београд, Врање и Вл. Хан Д.
490. *Asida banatica* Friv. — Звездан 1904 В.
491. *Pimelia verruculifera* Sol. var. *balcanica* Kirchsb. — Крушевац.
492. *Crypticus quisquilius* L. — Врање 1904.
493. *Pedinus femoralis* L. — Кладово.
494. *Opatrum sabulosum* L. — Београд, Пирот П., Врање и Вл. Хан Д, Копаоник Б.
495. *Gonocephalum pusillum* Fabr. — Врање Д.
496. *Bolitophagus reticulatus* L. — Чечина 1898, Св. Никола на Старој Планини.
497. *Scaphidema metallica* Fabr. — Кошутњак код Београда.
498. *Diaperis boleti* L. — Ст. Планина (Зб. Р. Л.).
499. *Corticeus castaneus* Fabr. — Алексинац, Црепуљник.
500. *Uloma culinaris* L. — Папратиште 1898.
501. *Alphitobius diaperinus* Panz. — Београд.
502. *Menephilus cylindricus* Hrbst. — Папратиште.
503. *Tenebrio obscurus* Fabr. — Београд, Звездан В. Бабин Зуб (Ст. Планина) П.
504. *T. molitor* L. — Београд.
505. *Acanthopus caraboides* Petag. — Београд, Авала.
506. *Helops coeruleus* L. — Београд, Авала.
507. *H. tenebricosus* Brull. — Београд 1898.
508. *H. quisquilius* Fabr. — Београд 1904.
509. *H. (Stenomax) aeneus* Scop. — Београд.

37. **Alleculidae**

510. *Allecula aterrima* Küst. — Београд.
511. *Gonodera Luperus* Hrbst. — Владичин Хан 1904 Д.
512. *Podonta nigrita* Fabr. — Београд.
513. *Omophlus rugosicollis* Brull. — Београд, Авала, Врање Д, Вл. Хан Д.

38. **Lagriidae**

514. *Lagria hirta* L. — Авала 1904.

39. **Melandrydae**

515. *Melandrya caraboides* L. — Мицор П.

40. **Mordellidae**

516. *Mordella fasciata* Fabr. — Алексинац 1900.
517. *M. aculeata* L. — Београд, Алексинац 1900.
518. *Mordellistena micans* Germ. — Београд, Авала.
519. *M. pumila* Gyll. — Авала.

41. **Meloïdae**

520. *Meloë proscarabaeus* L. — Београд, Пирот П., Сурдулица Д.
521. *M. violaceus* Marsh. — Алексинац, Чечина.
522. *M. autumnalis* Oliv. — Алексинац 1900.
523. *M. autumnalis* var. *carnicus* Katt. (?) — Чечина 1900.

524. *M. hungarus* Schrank. — Београд.
525. *M. decorus* Brandt — Чечина 1898.
526. *M. tuccius* Rossi. — Срез јабланички Д.
527. *M. erythrocnemus* Pall. — Рашка 1903 В.
528. *M. scabriusculus* Brdt. — Сурдулица 1904.
529. *M. blevicollis* Panz. — Сурдулица 1904 Д.
530. *Cerocoma Schreberi* Fabr. — Београд.
531. *Zonabris variabilis* Pall. — Мироч Ј. Мала Јасикова К.
532. *Z. floralis* Pall. — Београд.
533. *Z. floralis* var. *spartii* Germ. — Београд.
534. *Oenas crassicornis* Ill. — Београд.
535. *Halosimus syriacus* L. — Београд.
536. *Lytta vesicatoria* L. — Топчидер, Авала.
537. *L. dives* Brull. — Остра (срез љубићски), од учит. Дринчића.
538. *Epicauta verticalis* Ill. — Београд, М. Јасикова К, Врање Д.
539. *Zonitis fenestrata* Pall. — Београд, Раковица.
540. *Stenodera caucasica* Pall. — Београд.
541. *Hapalus bimaculatus* L. — Београд.

42. **Pyrochroidae**

542. *Pyrochroa coccinea* L. — Београд.

43. **Anthicidae**

543. *Notoxus monoceros* L. — Београд (Н. Дивац).
544. *Formicomus pedestris* Rossi. — Београд, Авала.
545. *Anthicus floralis* Fabr. — Црепуљник 1898.
546. *A. antherinus* L. — Београд.

44. **Oedemeridae**

547. *Nacerdes ustulata* Fabr. — Раковица.
548. *Asclera coerulea* L. — Алексинац 1900.
549. *Oedemera podagrariae* L. — Београд.
550. *O. flavescens* L. — Београд, Авала.
551. *O. flavipes* Fabr. — Београд.
552. *O. virescens* L. — Авала.
553. *Chrysanthia viridis* Schmidt. — Црепуљник 1900.

45. **Pythidae**

554. *Rhinosimus planirostris* Fabr. — Београд.

46. **Curculionidae**

555. *Otiorrhynchus aurosignatus* Aplbk. Ст. Планина.
556. *O. cardiniger* Host. — Ријека (Фијума) 1899.
557. *O. bisulcatus* Fabr. — Топчидер, Авала.
558. *O. denigrator* Boh. — Бабин Зуб (Ст. Планина) П.
559. *O. austriacus* Fabr. — Врање 1904. Д.
560. O. L a z a r e v i ć i Csiki — Св. Никола на Старој Планини (зб. Р. Лазаревића). *
561. *O. dives* Germ. — Мироч П.

562. *O. ligustici* L. — Топчидер, Врање Д.
563. *O. orbicularis* Hrbst. — Топчидер.
564. *Mylacus rotundatus* Fabr. — Алексинац 1900.
565. *Phyllobius glaucus* Scop. — Авала.
566. *P. urticae* De Geer. — Београд, Авала, Чечина.
567. *P. betulae* Fabr. — Авала, Алексинац, Чечина.
568. *P. oblongus* L. — Београд.
569. *P. argentatus* L. — Београд, Авала.
570. *Polydrusus sericeus* Schall. — Чечина 1900.
571. *P. pilosus* Gredl. — Авала.
572. *P. picus* Fabr. — Алексинац 1900.
573. *P. thalassinus* Gyll. — Авала.
574. *P. coruscus* Germ. — Београд.
575. *Stasiodis squalidus* Gyll. — Београд, Авала.
576. *Eusomus ovulum* Germ. — Чечина 1898.
577. *Mesagroecus obscurus* Bohm. — Чечина 1898.
578. *Sitona crinitus* Hrbst. — Београд.
579. *S. flavescens* Marsh. — Београд, Врање Д.
580. *S. lateralis* Gyll. — Београд, Алексинац.
581. *Chlorophanus excisus* Fabr. — } Књажевац, Зајечар.
582. *C. fallax* Sahlbg. — }
583. *C. graminucola* Sohönh. — }
584. *Tanymecus palliatus* Fabr. — Београд, Алексинац, Врање Д.
585. *Brachycerus foveicollis* Gyll. — Београд, Ритопек.
586. *Cleonus nigrosuturatus* Goeze. — Београд.
587. *C. cinereus* Schrank. — Врање Д.
588. *C. piger* Scop. — Београд, Врање Д. Ст. Планина II.
589. *C. pedestris* Poda. — Топчидер, Врање Д.
590. *Lixus paraplecticus* L. — Београд 1898.
591. *L. iridis* Oliv. — Врање 1904 Д.
592. *L. subtilis* Bohm. — Београд.
593. *L. Ascanii* L. — Чечина 1898.
594. *L. algirus* L. — Београд.
595. *L. punctiventris* Bohm. — Београд.
596. *L. cardui* Oliv. — Београд, Кладово, Врање Д.
597. *L. elongatus* Goeze. — Београд.
598. *Larinus latus* Hrbst. — Ниш 1900.
599. *L. obtusus* Gyll. — Чечина 1898.
600. *L. turbinatus* Gyll. — Топчидер, Младеновац, Алексинац.
601. *L. sturnus* Schall. — Врање Д, Црепуљник, Чечина.
602. *L. jaceae* Fabr. — Топчидер, Врање 1904 Д.
603. *Alophus Vau* Schrk (*3-guttatus* auct.) — Врање Д, Ст Планина II.
604. *Lepyrus palustris* Scop. — Београд, Књажевац.
605. *L. capucinus* Schall. — Београд, Авала.
606. *Hylobius abietis* L. — Копаоник 1903 Б.
607. *Plinthus Sturmi* Germ. — Ст. Планина II.
608. *Hypera punctata* Fabr. — Београд, Врање Д.
609. *H. meles* Fabr. — Црепуљник.
610. *H. murina* Fabr. — Београд.
611. *Notaris acridulus* L. — Београд.
612. *Dorytomus longimanus* Forst. — Књажевац.

613. *D. affinis* Payk. — Београд.
614. *Bagous subcarinatus* Gyll. — } Београд.
615. *B. argillaceus* Gyll. — }
616. *Rhyncolus culinaris* Germ. — Београд, Врање.
617. *Camptorrhinus statua* Rossi. — Београд.
618. *Mononychus punctum-album* Hrbst. — Београд.
619. *M. salviae* Germ. — Београд.
620. *Coeliodes quadrimaculatus* L. — Београд.
621. *Phytobius 4-tuberculatus* Fabr. — Београд.
622. *Ceuthorrhynchidius quercicola* Payk. — Београд.
623. *Ceuthorrhynchus pleurostigma* Marsh. — Чечина 1900.
624 *C. sulcicollis* Payk. — Алексинац.
625. *C. erysimi* Fabr. — Београд.
626. *C. albovittatus* Germ. — Београд.
627. *Baris timida* Rossi. — Топчидер, Алексинац.
628. *B. atramentaria* Bohm. Београд, Алексинац.
629. *Sphenophorus abbreviatus* Fabr. — Топчидер.
630. *Calandra granaria* L. — Београд, Врање Д.
631. *Balaninus turbatus* Gyll. — Београд.
632. *Anthonomus rubi* Hrbst. — Авала.
633. *Lignyodes enucleator* Panz. — Београд.
634. *L. Muerlei* Ferrari. — Београд.
635. *Tychius quinquepunctatus* L. — Чечина 1898.
636. *Sibinia pellucens* Scop. — Чечина 1900.
637. *Orchestes (Rhynchaenus) populi* Fabr. — Београд.
638. *Gymnetron tetrum* Fabr. — Београд 1899.
639. *G. tetrum* var. *plagiellum* Gyll. — Београд.
640. *G. antirrhini* Germ. — Авала.
641. *G. noctis* Hrbst. — Београд.
642. *Miarus micros* Germ. — Авала.
643. *Cionus scrophulariae* L. — Чечина 1900.
644. *C. Olivieri* Rossch. — Врање Д.
645. *C. hortulanus* Fourc. — Београд, Авала, Врање Д.
646. *Apion Pomonae* Fabr. — Авала.
647. *A. validum* Germ. — }
648. *A. radiolus* Kirby. — } Београд.
649. *A. curvirostre* Oliv. — }
650. *A. longirostre* Oliv. — Београд, Врање Д.
651. *A. assimile* Kirby. — Црепуљник.
652. *A. trifolii* L. — Београд.
653. *A. punctigerum* Payk. — Алексинац.
654. *A. miniatum* Germ. — Алексинац.
655. *Rhynchites pubescens* Fabr. — Топчидер.
656. *R. purpureus* L. — Београд.
657. *R. auratus* Scop. — Београд.
658. *Rhinomacer betulae* L. — Београд, Гроцка.
659. *Attelabus coryli* L. — Копаоник 1903 Б, В. Хан Д.

47. **Cerambycidae**

660. *Prionus coriarius* L. — Врање 1904 Б, Звездан 1904 В.
661. *Aegosoma scabricorne* Scop. — Београд.

662. *Rhagium bifasciatum* Fabr. — }
663. *R. inquisitor* L. } Копаоник 1903 Б.
664. *Xylosteus Spinolae* Friv. — Ниш 1900.
665. *Cortodera holosericea* Fabr. var. *velutina* Heyd. — Београд.
666. *Leptura adusta* Kr. — Врање 1904 Д.
667. *L. livida* Fabr. — Београд.
668. *L. scutellata* Fabr. — Црепуљник 1898.
669. *L. dubia* Scop. — Црепуљник.
670. *L. sanguinolenta* L. — Црепуљник.
671. *L. (Strangalia) quadrifasciata* L. — Црепуљник.
672. *L. (S.) maculata* Poda. — Црепуљник и Рибарска Бања 1900.
673. *L. (S.) revestita* L. — Београд.
674. *L. (S.) melanura* L. — Чечина 1898.
675. *L. (S.) bifasciata* Müll. — Алексинац, Соко Бања 1900.
676. *L. (S.) septempunctata* Fabr. — Топчидер.
677. *Necydalis ulmi* Chevr. — Врање 1904. Д.
678. *Caenoptera umbellatarum* Schreber. — Београд.
679. *Callimus angulatus* Schrank. — Алексинац 1900.
680. *Stenopterus rufus* L. — Алексинац, Врање Д.
681. *Cerambyx cerdo* L. — Раковица, Авала.
682. *C. Scopoli* Füssl. — Београд.
683. *Stromatium fulvum* Vill. (*unicolor* Oliv.) — Београд, Врање Б.
684. *Tetropium castaneum* L. — Копаоник 1903 Б.
685. *Phymatodes* (*Callidium*) *glabratus* Charp. — Београд.
686. *P. (C.) testaceus* L. var. *variabilis* L. — Београд.
687. *P. (C.)* „ *rufus* Costa — Београд, Врање Д.
688. *P. (C.)* „ „ *fennicus* Fabr. — }
689. *P. (C.)* „ „ *praeustus* Fabr. — } Београд.
690. *Pyrrhidium sanguineum* L. — Београд.
691. *Callidium violaceum* L. — Београд.
692. *Hylotrupes bajulus* L. Београд, Чечина.
693. *Rhopalopus insubricus* Grem. — Београд.
694. *R. clavipes* Fabr. — Београд.
695. *R. macropus* Grem. Београд.
696. *Rosalia alpina* L. — Београд, Црепуљник 1898.
697. *Aromia moschata* L. — Београд, Голубац Ст.
698. *Purpuricenus Koehleri* L. — Београд.
699. *Clytus (Plagionotus) detritus* L. — Београд.
700. *C. (P.) arcuatus* L. — Неготин.
701. *C. (P.) floralis* Pall. — Врање.
702. *C. (Xylotrechus) rusticus* L. — Књажевац.
703. *C. arietis* L. — Топчидер.
704. *C. rhamni* Germ. — Алексинац.
705. *C. varius* Fabr. — Београд, Алексинац, Чечина, Врање Д.
706. *C. sartor* Fabr. — Овчар.
707. *C. figuratus* Scop. — Београд.
708. *C. speciosus* Schneid. — Београд.
709. *Anaglyptus mysticus* L. — Св. Никола на Ст. Планини (Зб. Р. Л.)
710. *Dorcadium aethiops* Scop. — Београд, Врање Д., Скопље (М. Петковић)
711. *D. fulvum* Scop. Београд, Врање.
712. *D. Scopoli* Hrbst. — Београд, Алексинац, Звездан В., Врање Д.

713. *D. decipiens* Germ. — Кладово.
714. *D. pedestre* Poda — Београд, Врање.
715. *Neodorcadum bilineatum* Germ. — Врање и Вл. Хан 1904 Д.
716. *Dorcatypus tristis* Fabr. — Књажевац—Зајечар.
717. *Morimus funereus* Muls. — Београд, Пирот П., Врање Д.
718. *Acanthoderes clavipes* Schrank. — Топчидер.
719. *Liopus nebulosus* L. — Београд.
720. *Exocentrus lusitanus* L. — Рибарска Бања 1900.
721. *Haplocnemia (Mesosa) nebulosa* Fabr. — Чечина 1898.
722. *Agapanthia Dahli* Richter. — Београд.
723. *A. violacea* Fabr. — Београд.
724. *Saperda similis* Laich. — Копаоник 1903 Б.
725. *Tetrops praeusta* L. — Београд 1899.
726. *Pilemia tigrina* Muls. — Копаоник Б.
727. *Phytoecia affinis* Harr. — Раковица.
728. *P. viridula* Charp. — Београд 1899.
729. *P. pustulata* Schrnk. — Београд.
730. *Oberea oculata* L. — Раковица 1900.

48. Chrysomelidae

731. *Orsodacne cerasi* L. — Раковица.
732. *O. lineola* Panz. — Авала.
733. *Donacia dentata* Hoppe. — Београд.
734. *D. limbata* Panz. — На Дунаву у Београду.
735. *D. bicolora* Zschach. — } Београд
736. *D. semicuprea* Panz. — } Београд
737. *D. simplex* Fabr. — } Београд
738. *D. cinerea* Hrbst. — } Београд
739. *Plateumaris consimilis* Schrank. — Ст. Планина П.
740. *Lema cyanella* L. — Врање 1904 Д.
741. *L. melanopus* L. — Београд, Авала, Алексинац, Крушевац, Врање Д.
742. *Crioceris lilii* Scop. — Београд, Авала.
743. *C. merdigera* L. — Авала 1904.
744. *C. 12-punctata* L. — Београд, Врање Д.
745. *C. 14-punctata* Scop. — Београд.
746. *C. 5-punctata* Scop. — Кладово.
747. *Labidostomis humeralis* Schneid. — Авала.
748. *L. longimana* L. — Београд.
749. *L. pallidipennis* Gebl. — Врање.
750. *L. cyanicornis* Germ. — Београд.
751. *Clytra quadripunctata* L. Београд.
752. *C. laeviuscula* Ratzb. — Београд, Копаоник Б.
753. *C. atraphaxidis* Pall. — Дојран у Македонији Ж. Ђ.
754. *Gynandrophthalma salicina* Scop. — Београд, В. Хан Д.
755. *G. aurita* L. — Авала.
756. *G. xanthaspis* Germ. — Београд, Авала.
757. *Coptocephala unifasciata* Scop. — Београд.
758. *C. scopolina* L. — Београд.
759. *Cryptocephalus bipunctatus* L. — Београд, Авала, Соко Бања.
760. *C. sericeus* L. — Београд, Авала, Црепуљник, М. Јасикова К.
761. *C. aureolus* Suffr. — Београд, Соко Бања, Чечина.

762. *C. hypochoeridis* L. — Београд, Чечина.
763. *C. violaceus* Laich. — Београд, Соко Бања.
764. *C. virens* Suffr. — Београд.
765. *C. flavipes* Fabr. — Београд, Авала.
766. *C. ocellatus* Drap. — Београд.
767. *C. Moraei* L. — Београд, Влад. Хан Д.
768. *C. Moraei* var. *bivittatus* Gyll. — Београд.
769. *C. sexpunctatus* Rossi. — Београд.
770. *Pachnephorus pilosus* Rossi. — Београд.
771. *P. villosus* Duft. — Београд.
772. *Adoxus obscurus* L. var. *villosulus* Schrank. — Београд.
773. *Eupales* (*Pales*) *ulema* Germ. — Београд, Авала.
774. *Gastroidea polygoni* Pall. — Београд, Алексинац, В. Хан Д.
775. *Entomoscelis adonidis* Pall. — Београд, Ниш.
776. *Timarcha tenebricosa* Fabr. — Пирот, Балтабериловци П.
777. *T. violaceonigra* De Geer. — Београд, В. Хан Д.
778. *T. rugulosa* H. Schäff. — Београд.
779. *Chrysomela coerulea* Oliv. — Авала.
780. *C. haemoptera* L. — Алексинац, Врање Д, Чечина.
781. *C. rossia* Jll. — Београд.
782. *C. goettingensis* L. — Београд, Голубац, Ст. Алексинац, Чечина.
783. *C. limbata* Fabr. — Београд, Чечина.
784. *C. sanguinolenta* L. — Београд, В. Хан Д.
785. *C. marginata* L. — Београд.
786. *C. orichalcia* Müll. — Топчидер.
787. *C. cerealis* L. var. *alternans* Panz. — В. Хан Д.
788. *C.* „ „ „ *ornata* Ahr. — Алексинац.
789. *C. coerulans* Scriba. — Чечина.
790. *C. fastuosa* Scop. — Београд.
791. *C. menthastri* Suffr. — Београд, Алексинац.
792. *C. polita* L. — Београд.
793. *Orina intricata* Germ. var. *Anderschi* Duft. — Копаоник Б.
794. *O. cacaliae* Schrank. — Алексинац.
795. *Phytodecta fornicata* Brüggm. — Београд.
796. *Phyllodecta vitellinae* L. — Београд.
797. *Phaedon pyritosus* Rossi. — Топчидер.
798. *Plagiodera versicolora* Laich. — Београд.
799. *Melasoma aenea* L. — В. Хан Д., Копаоник Б.
800. *M. cuprea* Fabr. — Копаоник Б.
801. *M. 20-punctata* Scop. — Београд, Бегаљица, В. Хан Д.
802. *M. populi* L. — Београд, Алексинац.
803. *M. saliceti* Ws. — Београд.
804. *Agelastica alni* L. — Београд.
805. *Luperus xanthopus* Schrank. — Авала.
806. *Galerucella lineola* Fabr. — Београд.
807. *G. luteola* Müll — Београд.
808. *G. calmariensis* L. — Алексинац.
809. *Galeruca (Adimonia) tanaceti* L. — Београд, Радочело, Чечина, Врање Д.
810. *G.* (*A.*) *Pomonae* Scop. — Мала Јасикова К.
811. *G. (A.) rufa* Germ. — Београд, Врање Д, В. Хан Д.

812. *Sermyla halensis* L. — Пирот. (Хорват).
813. *Podagrica malvae* Jll. — Београд, Чечина 1898.
814. *P. fuscicornis* L. — Београд.
815. *Crepidodera ferruginea* Scop. — Црепуљник 1898.
816. *Epitrix pubescens* Koch. — Београд.
817. *Chalcoides aurata* Marsh. — Београд.
818. *C. chloris* Foudr. — Београд.
819. *Psylliodes cupreata* Duft. — Београд.
820. *P. dulcamarae* Koch. — Београд.
821. *Haltica tamaricis* Schrank. — Алексинац.
822. *H. oleracea* L. — Београд, Алексинац, Врање Д.
823. *Phyllotreta undulata* Kutsch. — Алексинац.
824. *P. nemorum* L. — Београд.
825. *P. atra* Fabr. — Београд.
826. *P. cruciferae* Goeze — Београд.
827. *Aphthona cyparisiae* Koch. — Београд, Авала.
828. *A. lutescens* Gyll. — Београд.
829. *A. euphorbiae* Schrank — Београд.
830. *Argopus bicolor* Fisch — Топчидер.
831. *A. Ahrensi* Germ. — Београд.
832. *Hispella atra* L. — Београд.
833. *Cassida viridis* L. — Београд.
834. *C. canaliculata* Laich. — Београд, В. Хан Д.
835. *C. muraea* L. — Београд.
836. *C. rubiginosa* Müll. — Београд, Врање Д.
837. *C. vibex* L. — Београд.
838. *C. nebulosa* L. — Београд.
839. *C. flaveola* Thunbg. — Београд.
840. *C. nobilis* L. — Београд.

49. Coccinellidae

841. *Lasia 24-punctata* L. — Алексинац 1900.
842. L. „ „ var. *zonata* Heyd. — Алексинац.
843. *Hippodamia tredecimpunctata* L. — Београд.
844. *Adonia variegata* Goeze var. *inhonesta* Wse. — Београд.
845. A. „ „ „ *carpini* Fourcr. — Београд.
846. *Adalia bipunctata* L. — Београд.
847. A. „ „ var. *Herbsti* Wse. — Врање.
848. A. „ „ „ *4-maculata* Scop. — Београд, Алексинац.
849. *Coccinella 7-punctata* L. — Свуда па и на врх Миџора.
850. *C. 10-punctata* L. — Београд.
851. *C.* „ „ var. *lateralipunctata* Gredl. — Београд.
852. *Harmonia 4-punctata* Pont. — Београд.
853. *H. conglobata* L. — Чечина 1900.
854. *H. 14-pustulata* L. — Београд, Авала, Копаоник Б.
855. *Mysia oblongoguttata* L. — Копаоник Б.
856. *Halyzia 17-guttata* L. — Београд.
857. *H. 12-guttata* Poda. — Београд.
858. *H.* (*Thea*) *22-punctata* L. — Београд.
859. *H.* (*Propylea*) *14-punctata* L. var. *tetragonata* Laich. — Алексинац.
860. *H.* (*P.*) „ „ „ *fimbriata* Sulz. — Алексинац.

861. *Chilocorus bipustulatus* L. — Београд, Алексинац.
862. *Exochomus 4-pustulatus* L. var *floralis* Motsch. — Авала.
863. *E. flavipes* Thunbg. — Београд.
864. *Hyperaspis reppensis* Hrbst. — Београд.
865. *Scymnus auritus* Thunbg. — Алексинац.
866. *S. punctillum* Wse. — } Београд.
867. *S. rubromaculatus* Goeze — } Београд.
868. *S. frontalis* Fabr. var. *4-pustulatus* Hrbst. — Београд.
869. *S. Apetzi* Muls. — Врање Д.
870. *S. interruptus* Gœze — Београд.
871. *S. Redtenbacheri* Muls. — Алексинац.